

Product of WIN MASTER

Think
variety
Think

wm

WIN MASTER
Aluminium Windows & Doors

“ นึกถึงความหลากหลาย
นึกถึงวินมาสเตอร์ ”

www.winmasterthai.com

WIN MASTER มีโรงงาน ผลิต ประกอบ และทำสีเอง จึงควบคุมคุณภาพการผลิตได้ทุกขั้นตอน ทุกชิ้นงานตัดประกอบด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพสูงสุด มีระบบการตรวจงาน QC และ PROTECT งานอย่างดี ก่อนการติดตั้งงาน โดยทีมช่างติดตั้งที่ผ่านการอบรม เพื่องานติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมีการรับประกัน ทั้งการติดตั้งและอุปกรณ์

เชิญเยี่ยมชมและทดลองสินค้าได้ที่

WIN MASTER THAILAND SHOW ROOM

เพื่อการตัดสินใจในการเลือกงานประตู หน้าต่างที่ดีที่สุด สำหรับบ้านและอาคารของคุณ ด้วยราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าทุกการลงทุน

WIN MASTER has our own factory that cuts, assembles and colors aluminium with the latest technology. We are, therefore, able to ensure great quality control in each and every step of production including the warranty on our products and installations.

Come and see our products at

WIN MASTER THAILAND SHOWROOM

in order to make an informed decision on our products that will best suit your house or building requirement and worth your investment.



บริษัท วี.เอ็น.อลูมิเนียม จำกัด เริ่มก่อตั้งปี 2539 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าทางด้านงานอลูมิเนียม งานกระจก ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร ในสายงานของอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆ สำหรับบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม รวมไปถึงอาคารสูง ทั้งของหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจภายใต้แบรนด์ Winmaster

V.N.Aluminum Co.,Ltd established in 1996 with determination of developing in and outdoor aluminum and glass work for construction industry to be suited for housing estate, commercial building, single house, townhome, condominium including high rise building of government, enterprise and state enterprise under the roof of Winmaster brand.



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสินค้าในแถบยุโรป โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดีไซน์ที่มากด้วยฟังก์ชันการใช้งานให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประเภทของงานหรือพื้นที่ติดตั้งให้มากขึ้น ตลอดจนความแปลกใหม่ของสินค้าที่เพิ่มเติมเข้ามา อีพวเดทกรนในแต่ละช่วง เหมือนสโลแกนของบริษัทที่ว่า **“Think Variety,Think Winmaster”**

Since established V.N. Aluminium Co.,Ltd. Has been developing and elevate our aluminium work and other products to match European produced product.Considering of quality and functional design to be a solution to various need and to fit in any installing area including developing various products to catch up annual trend.This make us available to serve any newly customer which relevant to our

“Think Variety,Think Winmaster”

ปัจจุบัน บริษัทฯได้ขยายสาขาไปยังประเทศพม่า และกำลังจะมีโครงการขยายสาขาไปยังภูมิภาคอาเซียนอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการใช้สินค้าในทุกๆกลุ่ม

We build up satellite branch in Myanmar among other Asean countries which to be existed in the future as to be well served and supported for satisfactory in our product and service.



CONTENT

	PAGE
Folding Windows and Doors	05
Grand Model	06
Medium Model	07
Slim Model / Smart Model	08
Casement Windows and Doors	09
CJ100 Model, Grand Interior Door	10
CJ52 Model	11
CJ52(s) Model, CJ52(n) Model	12
Slim18 Model, Slim40 Model	13
Classic Model	14
Swing Door, Tilt and Turn Model	15
DFA98 Model, RV100 Model	16
Sliding Windows and Doors	17
GSD120 Model	18
GSD100 Model, Lift and Slide system	19
GSD80 Model, GSD62 Model	20
GSD73 Model	21
GSD52 Model	22
GSD18 Model, STF Model	23
PC Door Model	24
Slide and Turn Model	25
Additional options and features	26
Hung Windows, Vertical Folding Windows	27
3 in 1 Windows and Doors, Automatic System	28
Stainless Net for Windows and Doors	29
Pleated Insect Screen, Roller Insect Screen	30
Insulated Glass With Blind, Curtain	31
Aluminium Grill and Louver	32
Aluminium Battens, Aluminium Panels	33
Fixed Windows, Adjust Light Glass	34
Aluminium Subframe, Glazing Bar	35
Curved Windows and Doors, Curved glass	36
Skylight & Curtain Wall	37
Aluminium Two Tone Thermal Break (Duo Color)	38
Wood Grain	39
Contact Us	40



Folding

Windows & Doors



Folding

Windows & Doors

Grand Model



บานพับย่น เส้นหน้าตัด SECTION พิเศษเฉพาะ
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ WIN MASTER ความหนา
อลูมิเนียมถึง 2 มิลลิเมตร รองรับกระจกพิเศษ
ได้ถึง 38 มิลลิเมตร รองรับการติดตั้งมุงจับ
มุงกันขโมย และกระจกมู่ลี่

Exclusive design cross section folding door
of WIN MASTER. 2 mm. Thick aluminum casing.
Supported up to 38 mm. Thick glass.
Pleated or anti-theft net and internal glass
blind applicable.


สำหรับประตูทำ ความสูงบานได้ถึง 3.50 เมตร
Expandable to 3.50 m. maximum height.




มือจับ
Handle Set




ลูกล๊อบบ
Upper Roller




ระบบยาง 2 ชั้น
Double Door Seal



รางสูง
High Track



รางเตี้ยพียงพื้น
Low Track



ไม่มีรางล่าง
No Track




Medium Model

บานพับยระบบรางล้อล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องเสริมโครงสร้างด้านบน ความหนาอลูมิเนียม 1.5 mm. สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ขนาดหน้ากว้างของบาน มี 2 ขนาด คือ 7 cm. เพื่อความแข็งแรง และ 4 mm. เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กว้างมากขึ้น

Medium Folding Model, with Aluminum thickness of 1.5 mm. is designed for bottom rollers, giving a smooth and easy slide. The installation for this model is simple and is suitable for both interior and exterior use, no need of extra upper support structure. Frame Width of 7 cm. provides a stronger support while size of 4 cm. gives a wider view.



ลูกล้อล่าง
Bottom Roller



Slim Model

บานเฟี้ยมรุ่น Slim มีทั้งระบบล้อบนและล้อล่าง สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่หน้างาน มาพร้อมรางที่ทำจากสแตนเลส มียางป้องกัน 2 ชั้น และสามารถกันการหนีมือของผูู้ใช้งาน จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือ ตัวบานกว้างแค่ 1 นิ้ว เพื่อที่ตัวบานจะไม่บังทัศนียภาพเมื่อใช้งาน

Slim Folding Model is designed for both top and bottom rollers for better choices. This model comes with stainless rails and 2-layer seals that can protect your hands from getting clamped. Highlight of this model is the Frame width of only 1 inch which gives a wider view.



ตัวล็อกบาน
Locking System



รางสแตนเลส
Stainless Track

3 Folding Doors



3+0

6 Folding Doors



3+3

Smart Model

บานเฟี้ยม Smart Model เป็นบานเฟี้ยมรุ่นประหยัดใช้งานได้ดี มาพร้อมระบบล้อบน-ล่างพร้อมกันเมื่อปิดบาน ข้อจำกัดของรุ่นนี้คือทำจำนวนบานได้เฉพาะบานคู่.

Smart Model is convenient and easy to use, automatic up and down locking system when closing, limitation of this model is only even number of panel can be made.

2 Folding Doors



2+0

4 Folding Doors



4+0



2+2



Casement Windows & Doors

Casement Windows & Doors

CJ100 Model

CJ100 เป็นระบบ Euro profiles ที่มีความหนาอลูมิเนียม 2 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวบาน สามารถใส่โซ้คแบบฝังในได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดหน้าบานได้ กว้างถึง 180 องศา มีรางให้เลือกรทั้งแบบรางสูงรางเตี้ยและไม่มีราง

CJ100 Euro profiles with 2 mm. thickness enhancing the strength. Door Closer can also applied. Can open up to 180 degree. High level track, low level track and no track are available.

สำหรับประตูทำความสูงบานได้ถึง 4.00 เมตร

Expandable to 4.00 m. maximum height.



มือจับกลอน
Side Handel



มือจับ
Handel




บานพับโซ้ค
Door hinge

Grand Interior Model

ระบบบานเปิดนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นบานเปิดสำหรับประตูภายใน ที่มีระบบ Drop Seal ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นแมลงต่างๆ เมื่อเราเปิดประตู และสามารถติดตั้งบานพับพิเศษที่เป็นโซ้คในตัว บานประตูมีลวดลายที่สวยงามเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอก อาคาร สามารถทำได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่ และสามารถใส่อุปกรณ์บานไม้ได้ทุกชนิด

Our Grand Interior Doors is a modern innovation that utilizes a 'Drop Seal' system that seals out dust and insects, can be installed automatic door closer hinge. Our doors, either single or double, have many stylish designs to choose from that can be used both indoors and outdoors. Each door is compatible with all types of wooden frame fittings.



Drop Seal






CJ52 Model

บานเปิดข้างประตูและหน้าต่าง มีขาคว่ำ และบานข้าง รองรับน้ำหนักบานได้ดี

Casement doors and windows open with support legs and sides, support the weight well.

หน้าบานกว้าง 7.3 เซนติเมตร สามารถทำความสูงบานได้ถึง 3.20 เมตร

Frame width 7.3 cm. Maximum height of 3.20 m.



Awning Window


บานหน้าต่างทรงกระถังใช้ section ตัวเดียวกับ CJ52 สามารถเปิดเพื่อรับลมและยังเป็นกันสาดในตัว

The window panes using the same section as CJ52, can open to receive wind and also be a built-in awning.


CJ52(s) Model

หน้าต่างบานเปิดข้าง, บานกระทุ้งบนมาพร้อมทั้งระบบบานพับซ่อน และยาง 2 ชั้น มีข้อดีที่มีราคาไม่สูง แต่คุณภาพดี
Door and window side swing with 4 locking supportive leg. Window height available from 0.50-2.40 m.

หน้าบานกว้าง 5.2 เซนติเมตร สามารถทำความสูงบานได้ถึง 2.10 เมตร
Frame width 5.2 cm. Maximum height of 2.10 m.



บานพับระบบซ่อน / Hidden hinges




มือจับ Multi lock / Multi lock Handel

CJ52(n) Model

ประตูและหน้าต่างบานเปิดออกแบบมาให้หน้าบานกว้าง 8 เซนติเมตร เพื่อให้บานสามารถรองรับมือจับ Intelligent และระบบอื่นๆ ได้อย่างลงตัว

Doors and Windows are designed to have a frame width of 8 cm. in order to support Intelligent door handle system and other functions.




มือจับ / Intelligent Handel

Slim18 Model

บานเปิด Slim18 คือบานเปิดภายในออกแบบให้ดูมินิมัลลิสต์สไตล์ ด้วยหน้าบานกว้างเพียง 1.8 cm. สามารถเพิ่มมุมมองการเห็นวิว และทำให้ห้องสว่างมากขึ้น

Slim 18 Model is an interior door with minimalist look style. This model is designed to have a frame width of 1.8 cm. which gives a better view and will increase the brightness of the room.




มือจับ / Handel

Slim40 Model

บานเปิด Slim40 ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะ สำหรับใช้กันห้อง เช่นห้องน้ำ, ห้องประชุม สามารถใช้อุปกรณ์ ของบานไม้ได้ มีมือจับรูปแบบหลากหลาย เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

Slim 40 Model is designed for both exterior and interior doors. This model is usually used as room partitions for toilet, meeting room, etc. It can be used with wooden and many other door handles.



มือจับ / Handel







Classic Model

สไตล์ที่มีการออกแบบเฉพาะตัว เป็นการผสมผสานให้เข้ากับงานประติมากรรม หน้าต่างอลูมิเนียมเบียมสำหรับภายนอก ได้อย่างลงตัว ทั้งด้านความแข็งแรง และฟังก์ชันการใช้งาน

Classic Style is an Asian hybrid architecture. The design is for Exterior windows and doors expressing distinctive look with high strength and functional aluminium sections.

Glazing bar options



Swing Model

บานเปิด Swing ออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน จุดเด่นมีสติกหลาย 2 ชั้น สามารถกันเสียงและกันแมลงได้ดีกว่าทั่วไป

Swing Model is designed for both exterior and interior uses. Highlight of this model is double layer flannel which help reduce sound and prevent insects.



สติกหลาย 2 ชั้น / double layer flannel



Tilt and Turn Model

ระบบ Tile & Turn สามารถเปิดได้ 2 แบบ

1. เปิดเข้าในได้ 15 องศา จากด้านบน (โดยประมาณขึ้นอยู่กับความสูงของบาน) ซึ่งสามารถกันขโมยและระบายอากาศได้ดี
2. เปิดเข้าในได้ 180 องศา จากด้านข้าง ซึ่งสามารถใช้งานได้เต็มที่ สามารถติดตั้งมุ้งภายนอกได้, เป็น EURO PROFILE เฟรมเข้ามุม 45 องศา

ความกว้าง MIN 0.65 m. - MAX 1.30 m. ต่อบาน

ความสูง MIN 0.65 m. - MAX 2.20 m. ต่อบาน

The Tile & Turn system functions through 2 mechanisms.

1. Open 15 degree top swing inward for ventilation and anti-theft
2. Open 180 degree side swing for full space. Euro prole style, outside screen installable, 45 degree frame angle.

Width varies from 0.65 - 1.30 m. per frame

Height varies from 0.65 - 2.20 m. per frame



Outward



Inward



DFA98 Model

ประตูบานเปิด DFA98 มีรูปแบบคล้ายไม้ เป็นระบบประตูบานเปิด ด้านเดียว ด้านในของวงกบมียางกันกระแทก เพื่อป้องกันการชนของประตู สามารถป้องกันเสียงรบกวนเข้ามาในห้องได้เป็นอย่างดี ประตูมีลวดลายที่สวยงามเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเป็นได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่ สามารถใส่อุปกรณ์บานไม้ได้ทุกชนิด

Our folding doors, Model DFA98, mimics the form and structure of real wood. It can only open inward.

Each door is also equipped with rubber cushion that minimizes noise caused by the collision of the door to its frame. Our door, either single or double, have many stylish designs to choose from that can be installed both indoors and outdoors. Each door is compatible with all types of wooden frame fittings.



RV100 Model

ประตูบานหมุน RV100 คือประตูที่มีจุดหมุนกลางบาน สามารถตั้งค้างได้ 90 องศา หรือหมุนได้ 360 องศา เป็นประตูที่สวยงามมีสไตล์

Our revolving doors, Model RV100, are stylish, beautiful doors that can rotate 360 degrees on its axis. It can also be locked in its frame in every 90 degrees.



Sliding


Windows & Doors

Sliding Windows & Doors

GSD120 Model

บานเลื่อน GSD120 เหมาะสำหรับทำบานประตูขนาดใหญ่ สามารถใส่กระจก 3 ชั้นได้ เป็นรุ่นที่มี Thermalbreak เพื่อกันความร้อนและเสียง รองรับระบบ Lift and Slide หน้าบานกว้าง 12 cm.

GSD 120 Model is designed for making big size door panel. This model is suitable for Triple Glazing and Thermal Break, which will increase heat and sound protection. This model is suitable for Lift and Slide System. Door frame width of 12 cm.





GSD100 Model

บานหน้าต่างและประตูระบบ 2 และ 3 ราง ระบบลูกล้อรองรับน้ำหนัก 80-450 กิโลกรัม สามารถเพิ่มราง สแตนเลส เพิ่มเป็นระบบ Lift & Slide ขอบบานเสริมยางเพิ่มระบบป้องกันเสียงเข้าอาคาร, ขนาดกระจก รองรับได้ตั้งแต่ 6-37 มิลลิเมตร มือจับโยกใหญ่ มือจับตัว D สามารถติดตั้งเพิ่มเติมระบบ scan นิ้วมือได้

2 or 3 rail window and door pane. Come with supporting wheel for 80-450 kg. pane weight Stainless steel rail. Lift & Slide system swappable. Rubber insulated on the corner to refrain noise 6-37 mm. thick glass applicable. D-Shape handle available and Finger print scan set applicable.



มือจับ / Handel

Lift and Slide System

ระบบ Lift and Slide เหมาะสำหรับบานที่มีขนาดใหญ่ สามารถทำให้บานน้ำหนักเบาและสิ้นมากขึ้น เมื่อปิดบานจะช่วยลูกล้อไม่ให้รับน้ำหนักบานทั้งหมด เมื่อเปิดบานจะถูกลอยขึ้นและทำให้บานสิ้นมากขึ้น

Lift and Slide System is designed for big sliding door. This system can reduce the door weight and smoothen the door. When closing, the entire weight will not fall on the roller. When opening, the door will be lifted up to smoothen the sliding system.

GSD80 Model

บานเลื่อน GSD80 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นประตู มีระบบล็อกที่ใช้ง่ายและแข็งแรงมากขึ้น หน้าบานกว้าง 8 cm.

GSD 80 Model is designed mostly to use as sliding door. New locking system makes this model stronger and easier to use. The door frame width is 8 cm.



มือจับ Intelligent
Intelligent Handel

ระบบล็อกแบบตะขอ บน-ล่าง
Hook Locking System



GSD62 Model

บานเลื่อน GSD62 สามารถใช้เป็นประตูหรือหน้าต่างได้ ถูกออกแบบมาสำหรับใส่กระจก 2 ชั้น, มู่ลี่, ม่าน และยังรองรับการติดตั้งหลอดในชุดบาน หน้าบานกว้าง 6.2 cm.

GSD 62 Model can be used as a door or window, designed for 2-layer glass with Blinds or Curtains and also supports insect screen. The door frame is 6.2 cm.





GSD73 Model

บานเลื่อนกระจกแบบให้สามารถรองรับระบบ 2, 3 และ 4 รางและรองรับการใส่กระจก ได้ตั้งแต่ 5-38 mm. มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

Designed for 2-4 sliding rail system and supporting 5-38 mm. thick glass. This sliding door pane is perfectly refrain disturbingly noise.

หน้าบานกว้าง 7.3 เซนติเมตร สามารถทำความสูงบานได้ถึง 3.20 เมตร
 Frame width 7.3 cm. Maximum height of 3.20 m.



GSD52 Model



บานหน้าต่างและประตูระบบ Euro Profile สามารถใช้ระบบ Multi Lock ได้ ระบบราง 2, 3, 4 ราง, Option ราง Stainless สามารถใส่มุ้ง Stainless ได้รองรับ ขนาดกระจก 5-8 มิลลิเมตร พร้อมมือจับแบบฟิงหรือแบบตัว D

Euro Profile window and door panel supporting Multi Lock and multi rail (2, 3, or 4 rail) system. Stainless net and 5-8 mm. thick mirror supported. Built-in or D-Shape handle is an option.

หน้าบานกว้าง 5.2 เซนติเมตร สามารถทำความสูงบานได้ถึง 2.50 เมตร

Frame width 5.2 cm.

Maximum height of 2.50 m.



GSD18 Model

บานเลื่อนเฟรม Slim ออกแบบมาเพื่อให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้มากขึ้น ระบบลิคอกออกแบบมาให้ลิคอกที่เฟรมข้างเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ตัวบานมากขึ้น

GSD18 Model is designed as a slim model with door frame width of only 1.8 cm. which gives a better outside view. Locking system is design to be on the side frame of the door.



STF Model



บานเลื่อน STF เหมาะสำหรับการกั้นห้องและต้องการแบ่งพื้นที่ต่างๆ โดยให้มีมุมมองที่โปร่ง โล่ง ไม่ต้องมีเฟรมอลูมิเนียมมากั้นการมองวิวต่างๆ และก็เป็นระบบ 3,5 ราง เพื่อรองรับให้มีช่องเปิดได้กว้างมากขึ้น

STF is suitable for dividing up floor space.

STF employs a three and five track system that supports a wider opening.

Moreover, because of its lack of aluminium frames, your room will feel more spacious.

PC DOOR Model

ประตูที่สามารถเป็นได้ทั้งบานเลื่อนและบานเปิดในบานเดียวกันสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถเปิดให้โล่งได้

ความกว้าง 0.60 เมตร - 0.95 เมตร ความสูง 1.20 เมตร - 3.00 เมตร ต่อบาน

This door can be operable as slide and swing simultaneously.


Fully open to make full space with 0.60-0.95 m. and 1.20-3.00 m. height per door



For 4-Panel Door



For 2-Panel Door



ระบบล็อก / Locking System

Soft Closing System

Soft Closing System สามารถติดตั้งในบานเลื่อนเพื่อชะลอบานตอนปิดอัตโนมัติ สามารถลดปัญหาประตูหนีบมือและเพิ่มอายุการใช้งานของตัวบาน

Soft Closing System can be installed in sliding door model to automatically slow down the door while closing. This system can help you from getting door clamp and will increase the door lifetime.


Slide and Turn Model




บานเลื่อนรูปแบบใหม่สามารถเปิดออกให้เหมือนบานพับได้เพื่อเพิ่มมุมมองสำหรับภายนอก สะดวกในการใช้งานทั้งภายในและภายนอก สามารถทำจำนวนบานได้ไม่จำกัด

New Sliding Model that can be fully open like Folding Model.


This model will increase the exterior view and can be used both indoor and outdoor.



รางเตี้ย
Low Track



รางสูง
High Track





Think Variety Think Winmater

“Additional Options And Features”

Hung Window

บานยกรุ่นใหม่ ออกแบบมาให้สามารถเปิดทำความสะอาดภายนอกได้และสามารถติดตั้งมุ้งภายในได้

New Hung Window is designed to make it openable for outside cleaning and support insect screen.



ตัวล็อก
Locking System

Vertical Folding Window

บานพับยิมพับขึ้นออกแบบมาให้พับในแนวตั้ง สามารถเปิดขึ้นให้เห็นทัศนียภาพที่โปร่งและยังเป็นกันสาดไปในตัว

Vertical Folding Window is designed to fold vertically, when fully open it will give a clear view and will act as an awning window too.



มือจับ
Handel

3 in 1 Windows and Doors

บานรุ่น 3 IN 1 สามารถทำได้ทั้งประตู และหน้าต่างเป็นบานที่มีกระจก มุ้งลวด ในตัวสามารถเลื่อนขึ้นด้านบน มุ้งลวด สามารถใส่ได้ทั้งมุ้งสแตนเลสและมุ้งไฟเบอร์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

3 IN 1 Model consisted of glass and insect screen can be used as window and door panel.

Glass panel is able to slide up to increase wind flow.

Stainless net and fiber insect screen can be selected.

ความสูง ได้ถึง 3.00 เมตร

Maximum height of 3.00 m.



Automatic System

ระบบอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้ทั้งในบานเปิดและบานเลื่อน ระบบเซ็นเซอร์สามารถซ่อนไว้ในวงกบเพื่อเพิ่มความสวยงาม ให้แก่ตัวบานและยังสามารถเลือกการเปิดบานด้วยปุ่มกด หรือเซ็นเซอร์ได้

Automatic system is specially designed for both Casement Windows and Sliding Doors.

Sensors can be hidden inside the frame and can be operated by using button or sensor.



Automatic Sliding Windows and Doors



Wireless Switch



Automatic Casement Windows and Doors



Stainless Net For Windows and Doors

ถ้าคุณต้องการความปลอดภัย มุงสแตนเลสของ Winmaster ตอบโจทย์ของคุณ
อย่าให้เหล็กดัด...ปิดกั้นความงามบ้านของคุณ

- พ้ามุงทำจากสแตนเลส 304 316 ไม่เป็นสนิม
- แข็งแรง ปลอดภัย ไม่ต้องใส่เหล็กดัด
- ระบบ Multipoint Lock เพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
- เลือกสีเฟรมให้เข้ากับพ้ามุงได้ มีสีให้เลือกกว่า 30 เฉดสี


If your main concern is safety, do not let curved steel and barbed wires take away the beauty of your home. Our strong and durable stainless net windows and doors are the solution for you. Our Multipoint Lock system gives added security. Woven from 304, 316 stainless wire, all protected from corrosion. We have over 30 shades of net frame colors to perfectly match the whole aluminium frame.

Care Taking for Winmaster Stainless Steel Nets

Procedure to clean stainless steel nets, could be done by using a soft brush or a clean cloth dipped in water with cleaning solution with PH = 7 (Neutral Detergent) and then rinse with clean water.



มือจับบานเลื่อน
Stainless Handel for Sliding Door With Key



Stainless Net

Model 316

Thickness of 0.8 mm.

Model 304 , Super clear

Thickness of 0.5 mm. and 0.8 mm.

Pleated Insect Screen

มุ้งจับเหมาะสำหรับหน้าต่างและประตูขนาดใหญ่ทุกประเภททั้งบานเปิด บานเลื่อน บานเฟี้ยม

ผ้ามุ้ง : ภายในทำจาก Polypropylene (PP) ภายนอกเป็น High Polyethylene (PE) ซึ่งมีลักษณะเหนียว ทนทาน ไม่กรอบ และรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง ดูแลทำความสะอาดง่าย และสามารถล้างน้ำได้ มี 2 สี ให้เลือกคือ สีเทาและสีดำ ระบบรางมี 3 รุ่น คือรางเตี้ย (13 mm.), รางสูง (25 mm.) และรางเรียบ (3 mm.)

Pleated Insect screen is suitable for all types of large windows and large doors. It makes your home looks open and have style.

Pleated Insect screen :

Inner is made of Polypropylene (PP), Outer is made of High Polyethylene (PE). It is strong-tensile force and not out of shape. Ease to clean, easy washing Available in 2 color : Grey and Black

Winmaster Pleated Insect screen is divided into 3 types : low bottom rail (13 mm.), High bottom rail (25 mm.), and Flat track system (3 mm.)

Max. : W. 4.50 m. x H. 3.00 m. (High bottom rail)

Max. : W. 2.10 m. x H. 3.00 m. (Flat track system)

Type of Mesh Insect Screen

- Pet Mesh (ผ้ามุ้งกันสุนัข)
- Super clear Mesh (ผ้ามุ้งใสพิเศษ)
- Micro Mesh (ผ้ามุ้ง Micro Mesh)
- Fiber Mesh (ผ้ามุ้ง Fiber)



Roller Insect Screen

Capable of using all type of Mesh Insect screen



ม้วนขึ้น / Roll Up

ม้วนลง / Roll Down

ผ้ามุ้ง / Insect Screen



BEST SELLER

Insulated Glass With Blind / Curtain

กระจกมู่ลี่และกระจกม่าน คือ กระจก 2 แผ่น ที่ประกบกัน และมีมู่ลี่หรือม่านอยู่ระหว่างกระจก 2 ชั้น เข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยป้องกันแดด ประหยัดพลังงาน ป้องกันการถ่ายเทความร้อนและเสียงได้ดี ป้องกันการมองเห็นจากภายนอกสามารถใช้กับกระจก Float, Low-e Temper หรือ Laminated ได้

Blind installed between the double glass of insulating glass. Energy saving : Thermal and Acoustic Insulation. Insulating glass with blind provides sunlight control and privacy with effectively in maintenance. Blinds stay clean, no damage and ease to clean Glass option : Float glass, reflective glass, laminated glass, tempered glass and low-e glass.

- สามารถปรับบานด้วยระบบแม่เหล็กและระบบมอเตอร์ โดยระบบแม่เหล็กจะมีเชือก หรือแถบเลื่อนเป็นตัวปรับองศาและระยะของมู่ลี่
- กระจกทำ ความสูงได้ 0.40 เมตร - 2.80 เมตร ความกว้างได้ 0.25 เมตร - 1.20 เมตร
- ความหนาของกระจก 27-38 มิลลิเมตร
- Can adjust by using Magnet or Motor system. For Magnetic system, there are 2 types of system to control the blind which are by string or sliding tab.
- The maximum size is W 1.50 m. x H 2.8 m.
- Suitable for 27-38 mm. glass thickness.

Curtain Colors



White Grey Brown

Blind Colors




White Silver black



Blind in Insulated Glass



Curtain in Insulated Glass



Sliding Tab for Blind/Curtain

Aluminium Grill And Louver

Adjustable / Non-Adjustable



BEST SELLER



เกล็ดอลูมิเนียมใช้ในการบังแดด บังตา เป็นราวกันตก หรือใช้ในการตกแต่งอาคาร ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความหรูหราให้กับอาคาร เกล็ดอลูมิเนียมรุ่นติดตาย มีความแข็งแรงมาก คนสามารถเหยียบ ขึ้นป้ายได้ และสามารถต้านแรงลมได้ 360 กิโลเมตร/ชั่วโมง (เฉพาะรุ่น) แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

1. เกล็ดอลูมิเนียม รุ่น fix
2. รุ่นปรับได้ (Adjustable Louver Sun shade)


Louver blades use high quality aluminum to ensure long life usage and low maintenance. The aluminium support structure for the louver blades is designed to withstand wind pressure and building movement. It also helps save energy and add luxury to a building.

- Fixed Louver Sunshades
- Fixed louvers have strong supports in which humans are able to climb and step on without fear of unsafe. It is also resistant to strong winds up to 360 km./hour.
- Adjustable Louver Sun shade
- Can adjust by manual or motor system which motor can be show outside and inside.

Aluminium Battens

ระแนงอลูมิเนียมสามารถใช้เพื่อบังแดดและสายตา แต่จะไม่บังลม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความสวยงามและมีดีไซน์ให้บ้านคุณได้

Aluminium Battens can be used as a decoration and sunshade, but will not block the wind flow.




Aluminium Panel

แผ่นอลูมิเนียมทึบ แบ่งเป็น 4 แบบ ตามรูป


Aluminium Panel has 4 types as shown.



ลูกฟักอลูมิเนียม / Aluminium Mullion



ลูกฟูกเรียบ / Corrugated Panel



แผ่นเรียบ / Flat Panel



เหล็กทึบ / Fixed Grill

Horizontal Window Ventilation System



Manual

สามารถใช้งานเพื่อกรองฝุ่นและระบายอากาศได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องเปิดบานประตูและหน้าต่าง

Can be used as dust filter and air ventilator without having to open the doors and windows.




Fixed Window

ช่องแสงติดตายมีหลากหลายแบบสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความสวยงาม


Fixed Window has various types to choose depending on suitability and design.




Case 1



Case 2



Case 3



Adjusting Light Glass

กระจกปรับแสงได้เป็นได้ทั้งกระจกฝ้าและกระจกใส สามารถใช้ร่วมกับบานหลากหลายแบบได้

Adjusting Light Glass can be both frosted and clear glass. It can be used with all types of window and door models.



Frost Glass



Clear Glass

Aluminium Sub Frame

ซีฟวงกบอลูมิเนียมสามารถติดรอบกรอบประตูและหน้าต่าง ภายในบ้าน เพื่อเพิ่มความสวยงามให้ตัวบ้านได้

Aluminium Sub Frame can be used with all windows and doors frame to increase dimensions and beauty.



Glazing bar

ชวยลูกฟักแบ่งเป็น 2 ประเภท ในกระจกและนอกกระจก

Glazing bar has 2 types: Inner glass and Outer glass



Inner




Outer

Curved Windows and Doors

บานดัดโค้งสามารถดัดแปลงมาใช้ได้กับบานหลากหลายแบบ เช่น บานเปิดและช่องแสงติดตาย

Curved Windows and Doors can be modified and used with various types of models such as Casement Model and Stainless Net.



Curved Glass

กระจกดัดโค้งสามารถเพิ่มมิติและความสวยงามให้ตัวบ้านได้
Curved Glass can make your house look more dimensional.





Skylight and Curtain Wall

ระบบ SKYLIGHT หรือ หลังคากระจก :

ทำให้บ้านหรือออฟฟิศดูกว้าง โปร่ง โดยสามารถเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองออกไปข้างนอกได้อย่างเต็มที่

ระบบ CURTAIN WALL หรือโครงสร้างผนังกระจก :

นิยมใช้กันมากในอาคารพาณิชย์และบ้านเรือน เพื่อความสวยงามและดูทันสมัย

SKYLIGHT SYSTEM

makes your home or office seem more airy and spacious by increasing your view to the outdoor.

CURTAIN WALL SYSTEM is widely used in commercial buildings and homes due to its beauty and trendiness.



Aluminium Two Tone Thermal Break (Duo Color)

บานหน้าต่างและประตูกระจกออกแบบมาเพื่อทำเป็นบานเปิด/บานเลื่อน มีหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมทั้งมีสองสีในบานเดียว สามารถระบายอากาศได้ดี ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก กันลม และกันน้ำได้ดี มีจุดล็อกที่แข็งแรง


Well designed multi function Duo Color Windows and Doors frame for casement/sliding model.

Well insulation to noise, wind and water.

Durable locking system.



Thermal Break



Duo Color Frame Section






Wood Grain

อลูมิเนียมผิวไม้ผลิตจากกรรมวิธีทันสมัยให้ผิวสัมผัสสวยงาม ดูผิวไม้ธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานประตูหน้าต่าง ระเบียง เกล็ดอลูมิเนียม ทั้งภายนอกและภายใน มีความสวยงาม ทนทาน ไม้พุก่อน หรือปิดจอ

Aluminium panels are finished with a classic touch woodgrain process imitating natural wood pattern with premium grade imported woodgrain powder coating for interior and exterior exposure. It is suitable for aluminium doors and windows and protects from corrosion and damage.



W01N DARK OAK

W02 TEAK GOLD

W03 MACHA WOOD

W04 MAHOGANY

W05 ASH WOOD

Color Chart

“ตัวอย่างทั้ง 30 เกรดสี สามารถเข้าชมได้ที่ Website หรือ Showroom ของทางเรา”

“Please visit our Website or Showroom to view all the 30 available colors”



Website : www.winmasterthai.com

Head Office (Showroom) : 13/7-8 Moo 1, Ladplakao, Jarakebua, Ladprao, Bangkok, Thailand



win master
Aluminium Windows & Doors



Show room (Thailand)



FACTORY (Thailand)



Show room (Myanmar)

Contact us



or @vnwinmaster



Winmaster Thailand



winmaster_thailand



Winmaster Thailand



www.winmasterthai.com

V.N. ALUMINIUM CO., LTD. (THAILAND)

Show room & 13/7-8 Moo 1, Ladplakao Rd., Jorakaebua,

Head Office : Ladprao, Bangkok 10230, THAILAND

Tel : 02-940-3754, 02-940-3755

Fax : 02-570-5683

FACTORY : 40/20 Moo.8 Klong Song District, Klong Luang,
(Thailand) Pathumthani 10120, THAILAND

Tel: 02-006-7259

Fax: 02-006-7258

Tax ID. 0105539079727

V.C. MARKETING CO., LTD. (MYANMAR)

Show room & No(159), Bomubahto Street & Corner of

Head Office : Maharswe Street, North Dagon Tsp.

Tel: 09-2030568, 09-2055228

FACTORY : No (106), Aya Street, Industrial (5)
(Myanmar) Tel: 09-2055228, 09-783578930

E-mail : vcmarteting@gmail.com