

### Win Master Thailand



เพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนา วันนี้โรงงาน WIN MASTER นับได้ว่าเป็นโรงงาน ผลิตประตุ หน้าต่าง ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

WIN MASTER คือผู้นำนวัตกรรม ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม มากกว่า 20 ปี มีการพัฒนา Section ที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเคียวของเราแท่านั้น โดยทีมวิศวกร มีรูปแบบงานให้เลือกหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการ และสถาปนิกได้ทุกความซ้องการด้วยผลิตภิณฑ์ใหม่ๆ เรามีสีเฟรมอลูมิเนียมให้เลือกมากกว่า 30 เฉคสี ที่วอ POWDER COATING / POWDER SAHARA / WOOD เรามี Section พิเศษที่รองรับมุ้งจีบ บุ้งสแตนเลส มีระบบ SAFETY LOCK แน่นหนา แจ็งแรง ปลอดภัย รับค่าแรง WIND LOAD และการระบายน้ำที่ดี ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

WIN MASTER มีโรงงาน ตัด ประกอบ และทำสีเอง จึงควบคุมคุณภาพ การผลิตได้ทุกขั้นตอน ทุกชิ้นงานคัดประกอบด้วยเครื่องจักรที่กันสนิย เพื่อให้งานออกนามีคุณภาพสูงสุด มีระบบการตรวงาน QC และ PROTECT งานอย่างดีก่อนการติดตั้งงาน โดยทีมช่างติดตั้งที่ผู้านการอบรมเพื่องานติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมีการรับประกันทั้งการติดตั้ง และอปกรณ์

เชิญเยี่ยมชมและทคลองสินค้าได้ที่ WIN MASTER THAILAND SHOW ROOM เพื่อการติคสินใจในการเลือกงาน ประตู หน้าต่าง ที่คีที่สุค สำหรับบ้านและ อาคารของคณ ด้วยราคาที่เหมาะสมและคัมคำทกการลงทน





















03

### Win Master Thailand:

Since we never stop developing forward, today WIN MASTER is considered a renowned window and door manufacturer both within Thailand and overseas.

WIN MASTER has been a leader in aluminium door and window innovations for over 20 years. Our team of engineers have developed the special profiles of aluminium with a wide selection of products that will be able to fulfill the needs of our customers, homeowners and architects.

With the continuing of development, WIN MASTER now has over 30 color shades of aluminium frames. We have a wide selection of coating for our frames including Powder Coating, Powder Sahara and Woodgrain Process. Our unique aluminium profile supports pleated insect screens and stainless net with safety lock devise. All products are safe and strong with tension-bearing and water drainage system. The quality of our products have passed ISO 9001 Standard.

WIN MASTER has our own factory that cuts, assembles and colors aluminium with the latest technology. We are, therefore, able to ensure great quality control in each and every step of production including the warranty on our products and installations. Come and see our products at WIN MASTER THAILAND SHOWROOM in order to make an informed decision on our products that will best suit your house or building requirement and worth your investment.



บานเลื่อน Win Master ถูกออกแบบ ให้มีความแง็งแรง ระบายน้ำได้ดี กันการยกบาน จากภายนอก และป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้ ทั้ง ระบบ 2 ราง 3 ราง และ 4 ราง และรองรับการใส่กระจกได้ตั้งแต่ 5–38 มิลลิเมตร

### บานเลื่อน Win Master แบ่งเป็น 4 รุ่น

Fiush Handle Grand Toss & Turn Toss & Turn

รุ่น GSD 100 (G10): บานกว้าง 10 cm. สามารถทำความสูงบานได้ถึง 4.00 m. รุ่น GSD 73 (G7) : บานกว้าง 7.3 cm. สามารถทำความสูงบานได้ถึง 3.20 m. รุ่น GSD 52 (G5) : บานกว้าง 5.2 cm. สามารถทำความสูงบานได้ถึง 2,50 m. รุ่น 818 (G3) : เฟรมกว้าง 8.2 cm. สามารถทำความสูงบานได้ถึง 2.10 m.

Win Master's Sliding Windows and Doors have been designed to be strong, drain water well, locked on the outside and serve as a sound proof mechanism for your room.

Our products are compatible with 2-track, 3-track and 4-track systems and supports glass with thickness ranging from 5 to 38 millimeters.

Win Master's Sliding Windows and Doors are divided into 4 different models: GSD 100 Model (G10): Frame width: 10cm Maximum frame height at 4.00m GSD 73 Model (G7): Frame width 7.3 cm Maximum frame height at 3.20m GSD 52 Model (G5): Frame width 5.2cm Maximum frame height at 2.50m 818 Model (G3): Frame width: 8.2cm Maximum frame height at 2.10m

250 Kg
120 Kg
80 Kg

win Master







งานประ**ตู บานเพี้ยม ที่สุคของความลงคัวได้รับความนิยมสูงสุด** ด้วยเส้นหน้าคัด SECTION พิเศษเฉพาะ เอกสิทธิ์หนึ่งเคียวของ WIN MASTER ความหนาอลูมิเนียมถึง 2.5 มิลลิเมตร รองรับกระจกพิเศษได้ถึง 38 มิลลิเมตร รองรับการติดตั้งมุ้งพับจีบ มุ้งกันขโมย และ กระจกมู่สี่

บานเฟี้ยม มีให้เลือก 4 รุ่น


รุ่น Grand Plus (G10) : สามารถรองรับ Windload ที่มากขึ้น รองรับความสูงของบานได้ถึง 3.80 เมตร

รู้น Grand (G7) : รองรับค้วยความสูงของบานได้ถึง 3.50 เมตร รุ่น Medium (G5) : สำหรับประตู สามารถรองรับความสูงของบานได้ถึง 3.00 เมตร รุ่น Smart (G3) : สำหรับงานกันภายใน สามารถรองรับความสูงของบานได้ถึง 2.10 เมตร



Our folding doors achieved highest popularity with its unique cross-section profile, designed and executed exclusively for WIN MASTER products. Our 2,5 mm aluminium thickness is able to support glass up to 38 mm thickness. It is also compatible with pleated insect screens as well as stainless net and blind in insulated glass.

There are 4 models to choose from: BRAND PLUS MODEL (G10): can withstand wind load; supports frame height up to 3.80m BRAND MODEL (G7): supports frame height up to 3.50m MEDIUM MODEL (G5): for doors; frame height up to 3.00m SMART MODEL (G3): designed for the interior; frame height





## Tilt & Turn







### ระบบ Tile&Turn สามาถเปิดได้ 2 แบบ คือ

- 1. เปิดเข้าในได้ 15 องศา หากเปิดจากด้านบน ซึ่งสามารถกันงโมย และในขณะเดียวกันสามารถระบายอากาศได้ดี
- 2. เปิดเข้าในได้ 180 องศา หากเปิดจากด้านข้าง ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้เต็มที่
  - สามารถติดตั้งมังภายนอกได้
  - สามารถเช็ดกระจกได้ทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างง่ายดาย
  - เป็นระบบ EURO PROFILE และใช้อุปกรณ์ของยุโรปได้
  - เฟรมเข้ามมเป็นแบบ 45 องศา
  - ความกว้าง MIN 0.65 m. MAX 1.30 m. ต่อบาน
  - ความสูง MIN 0.65 m. MAX 2.20 m. ต่อบาน

### The Tilt and Turn system functions through 2 mechanisms:

- 1. Opens 15 degrees inwards from above; can help prevent burglary and improve ventilation
  2. Opens 180 degrees inwards from the sides; to maximize the ventilation of the open window

   Can install the insect screens in the outside

   Can be easily cleaned from both the inside and the outside

  - Can be easily created from both the inside an
     Supported by EURO PROFILE products
     45 degrees frame installation method
     Width varies from 0.65m to 1.30m per frame
     Height varies from 0.65m to 2.20m per frame






PC Door คือ รูปแบบประตูทันสมัย ที่สามารถเป็นได้ทั้งบานเลื่อนและบานเปิดในบานเดียวกัน บานเลื่อนแบบทั่วไปจะสามารถเลื่อนได้เพียงอย่างเดียว ทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้เพียงครึ่งเดียวของช่องประต แต่ PC Door สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถเปิดเป็นบานเปิดโล่งได้ ความกว้าง MIN 0.60 m. - MAX 0.95 m. ต่อบาน

ความสูง MIN 1.20 m. - MAX 3.00 m. ต่อบาน

The PC Door is a state-of-the-art innovation that serves both as a sliding and casement door within the same frame. Regular sliding doors are able to utilize only half the space allocated within the door frame. The PC Door, however, can maximize the frame's space efficiency. Width varies from 0.60 m to 0.95 m per frame. Height varies from 1.20 m to 3.00 m per frame.





### Blind / Curtain in Insulated Glass Windows & Doors



Blind in Insulated Glass



Curtain in Insulated Glass

กระจกมู่ลี่ และ กระจกม่าน คือ กระจก 2 แผ่น ที่ประกบุกัน และมีปูลี่ หรือ ม่าน อยู่ครงกลาง เป็นนวัตกรรมที่รวมเอากระจกและปูลี่ หรือ ม่าน เง้าคัวยกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยป้องกันแดด ป้องกันการมองเห็นจากภายนอก ช่วยกันความร้อน สามารถเก็บอุณหภูมิให้ห้องได้ดี และ ียังตัดปัญหาในการการทำความสะอาดงองมูลี่และม่านได้

- สเปคกระจกสามารถใช้กับ กระจก Float , Low-e , Temper หรือ Laminate ได้
- ความกว้าง MIN 0.25 m. MAX 1.20 m.
- ความสง MIN 0.40 m. MAX 3.00 m.

Blind in insulated glass windows consists of two glasses with a set of blinds or curtains in between. It is an innovation that combines glass with blinds or curtains in order to suit your needs of protection from harsh sunlight, heat and sight.

Moreover, it can also remove the hassle of regularly needing to clean the curtains or blinds.

- The frame supports various types of glass including Float, Low-e, Temper and Laminate glass.

   Width varies from 0.25 m to 1.20 m.

   Height varies from 0.40 m to 3.00 m.



C1 (Brown)





BEST SELLING ITEM



### 3 in 1 Doors





บานเปิด รุ่น 3 in 1 สามารถทำได้ทั้งประตู และ หน้าต่าง เป็นบานเปิดที่มีกระจก มุ้งลวด และเหล็กคัดได้ในตัว บานกระจก สามารถเลื่อนขึ้นด้านบนได้ (Verticle Sliding) เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย มุ้งลวดสามารถใส่ได้ทั้งมุ้งสแตนเลสและมุ้งไฟเบอร์ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

Our 3-in-1 doors and windows encompasses of glass, insect screens and curved steel within one frame. It slides vertically up and down to minimize space lost. Moreover, it can fit either stainless or fiber insect screen, in order to suit your function.



Lock for Vertical Sliding Window



Standard Hinge



Automatic Door Closer Hinge



RV 100 & DFA 98





**ประตูบานหมุน RV 100** คือ ประตูที่มีจุดหมุนกลางบาน สามารถตั้งค้างได้ 90อาศา หรือหมุนได้ 360 องศา เป็นประตูที่ดูสวยงาม มีสไตล์

**ประศู บานเปิค DFA98** มีรูปแบบคล้ายไม้ เป็นระบบประศูบานเปิดด้านเดียว ด้านในของวงกบมียางกันกระแทกเพื่อป้องกันการชนของบานประศู สามารถป้องกันเสียงรบกวนเข้ามาในห้องได้เป็นอย่างดี บานประศูมีลวดลายที่สวยงามเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเป็นได้ ทั้งบานเดี๋ยวและบานคู่ และ สามารถใส่อุปกรณ์บานไม้ได้ทุกชนิด

Our revolving doors, Model RV 100, are stylish, beautiful doors that can rotate 360 degrees on its axis. It can also be locked in its frame in every 90 degrees.

Our folding doors, Model DFA98, mimics the form and structure of real wood. It can only open inward. Each door is also equipped with rubber cushion that minimizes noise caused by the collision of the door to its frame. Our doors, either single or double, have many stylish designs to choose from that can be installed both indoors and outdoors. Each door is compatible with all types of wooden frame fittings.

16

# Grand Interior










ระบบบานเปิดนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นบานเปิดสำหรับประตูภายใน ที่มี ระบบ drop seal ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่น แมลงค่างๆ เมื่อเราปิดประตู และสามารถติดตั้งบานพับพิเศษที่เป็นใช้คในตัว บานประตูมีลวดลายที่สวยงามเหมาะสำหรับใช้ทั้งภายใน และภายนอก อาคาร สามารถทำได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่ และ สามารถใส่อุปกรณ์บานไม้ได้ทุกชนิด

Our grand interior doors is a modern innovation that utilizes a 'drop seal' system that seals out dust and insects, can be installed automatic door closer hinge. Our doors, either single or double, have many stylish designs to choose from that can be used both indoors and outdoors. Each door is compatible with all types of wooden frame fittings.

### Intelligent System







Finger Scan

### เสริมความสะดวกสบาย และ ความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะ

สามารถ เปิด ปิด ประตู หน้าต่าง ด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมโดย รีโมทคอนโทรล หรือสวิตซ์ พร้อมระบบสแทนนั้วมือ และ sensor ซึ่งสามารถจับสัญญาณต่างๆเช่น เสียง แสง ลม หรือ สัมผัสได้อีกด้วย ระบบอัจฉริยะ ใช้ได้กับทั้ง บานเปิด บานกระทุ้ง และ บานเลื่อน

Our intelligent system encompasses of a remote control device and switch, a finger scan device and a sound, light, wind and touch sensor. This system aims to aid in your convenience and safety. It can be used with most of our products including casement, sliding and tilt windows and doors.



40

# Skylight & Curtain Wall System





### ระบบ SKYLIGHT หรือ หลังคากระจก :

ทำให้บ้านหรือออฟฟิส ดูกว้าง โปร่ง โดยสามารถ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองออกไปข้างนอกได้อย่างเต็มที่

### ระบบ CURTAIN WALL หรือ โครงสร้างผนังกระจก :

นิยมใช้กันมากในอาคารพาณิชย์และบ้านเรือน เพื่อความสวยงามและคูทันสมัย


SKYLIGHT SYSTEM makes your home or office seem more airy and spacious by increasing your view to the outdoor.

CURTAIN WALL SYSTEM is widely used in commercial buildings and homes due to its beauty and trendiness.

### Fiber Insect Sreen



นั่งจีบ Win Master เป็นมั่งสวดสไตล์ญี่ปุ่นเหมาะสำหรับหน้าต่างและ ประตูขนาดใหญ่ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบานเปิด บานเลื่อน ประตูบานเฟี้ยม จะทำให้บ้านดูโปร่ง เรียบร้อย สะควกต่อการใช้ และมีสไตล์ เราค้านึงถึง ความปลอดกัยเป็นหลัก มุ่งจีบ สามารถหยุดตรงไหนที่เราต้องการก็ได้ ทำให้ใช้งานง่าย และปลอดกัย น้ามุ่งจีบทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในทำจาก Polypropylene (PP) ภายนอกเป็น High Polyethylene (PE) ซึ่งมีลักษณะ เหนียว ทนทาน ไม่กรอบ และรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลง ดูแล ทำความสะอาดได้ง่าย มี 2 สี ให้เลือกคือ เทา และ ดำ





Win Master's Pleated Insect Screen with thejapanese-inspired design and is most suitable for all types of large windows and doors especially folding, sliding and casement windows and doors. Our screens will make your home feel more spacious, stylish and neat. As our screen system's main idea is safety and convenience, it is able to move or stop in a position wherever you need. Our pleated screen is made from environmentally friendly materials, Polypropylene (PP) for indoor use while High Polyethylene (PE) for the outdoor use. Both materials are durable, tension bearing material that is easy to clean. There are two colors to choose from: gray and black.

21

# Interior





บานเลื่อนูภายใน DLV : เหมาะสำหรับเป็นหน้าบานตู้ หรือ Walk in Closet

เพื่อแปลพินท์ให้ปลัดส่อน มีทั้งระบบ 1 ราง และ 2 ราง Our DLV Interior Sliding Doors can proportionately divide up floor space utilizing either a single or double track system, It is suitable for cabinet sliding door or walk-in closets.







บานเลื่อน STF (Sliding 3 Track Frameless) : เหมาะสำหรับการกั้นห้องและต้องการแบ่งพื้นที่ต่างๆ โดยให้มีมุมมองที่ดูโปร่ง โล่งไม่ต้องมีเฟรมอลูมิเนียมมากั้นการมองวิวต่างๆ และเป็นระบบ 3 รางเพื่อร่องรับให้มีช่องเปิดได้กว้างมากยิ่งขึ้น

Sliding 3 Track Frameless (STF): This system is suitable for dividing up floor space. STF employs a three track system that supports a wider opening. Moreover, because of its lack of aluminium frames in this system, your room will feel more spacious.

# Classic Woodgrain


















W05 IRON WOOD



For indoor and outdoor furniture



อลูมิเนียมผิวไม้ผลิตจากกรรมวิธีทันสมัยให้ผิวสัมผัสสว ยงาม ดุจผิวไม้ธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานประตู หน้าต่าง ระแนง เกล็ดอลูมิเนียม ทั้งภายนอก และภายใน มีความสวยงาม ทนทาน ไม่ผูกร่อน หรือบิดงอ

Aluminium panels are finished with a classic touch woodgrain process imitating natural wood pattern with premium grade imported woodgrain powder coating for interior and exterior exposure. It is suitable for aluminium doors and windows and protects from corrosion and damage.





### V.N. Aluminium Co., Ltd.

Head Office: 13/7-8 Moo1, Ladplakao, Jarakebua, Ladprao, Bankok10230, THAILAND

Tel. +66 2-940-3754, +66 2-940-3755

Fax. +66 2-940-3754

Factory: 40/20 Moo. 8, Klong Song District, Klong Luang,

Pathumthani 10120, THAILAND

Tel. +66 2-901-5302 , +66 8-1357-8907,

www.winmasterthai.com

